# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült: **2022.08.19.** **Luxury nails salon cleanser 1000 ml szőlő illattal**

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1 Termékazonosító

| | |
|---|---|
| Kereskedelmi név: | **Luxury nails salon cleanser szőlő illattal** |
| Az azonosítás egyéb eszközei: | KT7525 |

### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

| | |
|---|---|
| Azonosított felhasználások: | Műköröm és gél lakk ragacsos felületének fixálására alkalmas. |

### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

| | |
|---|---|
| Gyártó: | **C&C Laboratory Kft.**<br>2310 Szigetszentmiklós,<br>Hrsz. 3247/7<br>Magyarország |
| A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: | minőségiranyitás@cclaboratory.eu |

### 1.4 Sürgősségi telefonszám

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:

| | |
|---|---|
| Sürgősségi telefonszám: | **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat** (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: +36 1 476 6464, (munkaidőben 8-16 óráig hívható), +36 80 201 199 (Éjjelnappal, ingyenesen hívható zöld szám) |

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

**Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:**

| | |
|---|---|
| | Flam. Liq. 3, Tűzveszélyes folyadékok 3. osztály, H226<br>Eye Irrit. 2 H319 Szemirritációt okozhat |

### 2.2 Címkézési elemek

**Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:**

| | |
|---|---|
| Veszélyt jelző szimbólum(ok): |  |

| | |
|---|---|
| |  |
| Figyelmeztetés: | **FIGYELEM** |
| Figyelmeztető H mondatok: | H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.<br>H319 Szemirritációt okozhat |
| Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: | P102 Gyermekektől elzárva tartandó.<br>P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. |

| | |
|---|---|
| | P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.<br>P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.<br>P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.<br>P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a hatályos jogszabályok szerint. |
| Tartalmaz: | izopropil-alkohol (cas szám: 67-63-0) |
| **2.3 Egyéb veszélyek** | |
| | Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PBT) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban. |

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

**3.1 Keverékek**

| Összetétel | Koncentráció (%) | CAS szám | REACH szerinti regisztrációs szám | EU szám | 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályba sorolás (CLP) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Izopropil-alkohol** | 69,44 % | 67-63-0 | nem ismert | 200-661-7 | Flam. Liq. 2 H225<br>Eye Irrit. 2 H319<br>STOT SE H336 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Víz** | 29,76 % | 7732-18-5 | nem ismert | 231-791-2 | - |
| **Parfum** | 0,794 % | - | - | - | Skin Sens 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411 |
| Egyéb információ | CLP szerinti angol nyelvű kódok és H mondatok fordítását lásd a 16. szakaszban. | | | | |

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

**4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

| | |
|---|---|
| Általános megjegyzések | Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni. |
| Belégzés esetén: | Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni. Orvoshoz kell fordulni. |
| Bőrrel érintkezés esetén: | Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Az áldozatot azonnal kórházba kell szállítani. |
| Szembejutás esetén: | Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. |
| Lenyelés esetén: | A szájat vízzel ki kell öblíteni. Orvoshoz kell fordulni. |

**4.2 Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások**

Szembe kerülve irritációt okozhat.

**4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése** A tüneteknek megfelelően kell ellátni.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

**5.1 Oltóanyag**

| | |
|---|---|
| Megfelelő oltóanyag: | Szén-dioxidot, alkohol-álló habot kell használni. |

**5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Szén-monoxid

**5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**

Zárt védőruha, sűrített levegős légzésvédő, a tűznek kitett árut és tartályt porlasztott vízzel hűteni; gyújtóforrásokat megszűntetni, ha lehetséges, a terméket ki kell vontatni a veszélyzónából; ha lehetséges, az oltóvizet nem szabad a csatornába engedni.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Személyi védőfelszerelést kell használni. A gőz/köd/gáz belégzését el kell kerülni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani.

**6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések**

A termék nem engedhető a csatornába. A környezetbe való engedését el kell kerülni.

**6.3 A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai**

Hulladék elhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

**6.4 Hivatkozás más szakaszokra**

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

**7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

| | |
|---|---|
| Óvintézkedések: | A megelőző tűzvédelem normál intézkedései. |
| Tűz- és robbanásvédelmi előírások: | Nem ismert |

**7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt**

| | |
|---|---|
| Tároló helyiségekre és konténerekre vonatkozó előírások: | Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hűvös helyen kell tárolni. A tároló edényt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. |
| Összeférhetetlen termékek: | Nem ismert |

**7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):**
A részleges felhasználása a 1.2 fejezetben említve, nem áll rendelkezésre információ más speciális felhasználhatóságról.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

**8.1 Ellenőrzési paraméterek**

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (a munkahelyek kémiai biztonságáról) szerint:

*Izopropil-alkohol*
AK: 500 mg/cm3
CK: 2000 mg/cm3

**Foglalkozási levegős expozíciós határértékek:** Nem ismert

**Biológiai expozíciós határérték:** Nem ismert

**DNEL-ek: (Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)):** Nem ismert

**PNEC-ek: (Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)):** Nem ismert

**8.2 Az expozíció ellenőrzése**

| | |
|---|---|
| **8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés:** A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után kezet kell mosni. | |
| **8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:** | |
| Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: | Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Az elektromos berendezéseknek szikra és robbanás biztosnak kell lenniük, szellőztetésről gondoskodni kell, védőeszközök használata ajánlott; az ipari higiénés és biztonsági előírásoknak megfelelően kell kezelni. |
| Légutak védelme: | Ahol a kockázat-elemzés szerint levegőtisztító légzésvédő szükséges, az arcot teljesen elfedő, N100 típusú részecskeszűrőt (US) vagy P3 (EN 143) típusú gázszűrő betétet kell használni a gépészeti felülvizsgálatok során. Ha a légzésvédő az egyetlen védőeszköz, az arcot teljesen elfedő légzésvédőt kell használni. Légzésvédőt, valamint a vonatkozó hatósági szabványok szerint, úgymint NIOSH (US) vagy CEN (EU), bevizsgált és engedélyezett komponenseket kell használni. |
| Kézvédelem: | Kesztyűben kell kezelni. A kesztyűt használat előtt meg kell vizsgálni. A kesztyűt a külső felület érintése nélkül úgy távolítsa el, hogy a bőrfelület ne érintkezzen a termékkel. A szennyeződött kesztyűket az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban semmisítse meg. Mossa meg és szárítsa meg kezeit. |
| Szem-/arcvédelem: | Arcvédő és védőszemüveg. Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést. |
| Bőr-/ testvédelem | Védőruházatot kell viselni. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni, majd ki kell tisztítani az újbóli használat előtt. A bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal. |
| A környezeti expozíció ellenőrzése: | A termék nem engedhető a csatornába. A környezetbe való engedését el kell kerülni. |

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

| **9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ** | |
|---|---|
| **Külső jellemzők** | folyékony, átlátszó |
| **Szag** | a termékre jellemző |
| **Szag küszöbérték** | Nem ismert |
| **pH** | Nem ismert |
| **Olvadáspont/fagyáspont** | Nem ismert |
| **Kezdő forráspont és forrásponttartomány** | Nem ismert |
| **Lobbanáspont** | 21 °C < x < 55 °C |
| **Párolgási sebesség** | Nem ismert |
| **Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot)** | gyúlékony |
| **Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok** | Nem ismert |
| **Gőznyomás** | Nem ismert |
| **Gőzsűrűség** | Nem ismert |
| **Relatív sűrűség** | Nem ismert |
| **Oldékonyság (oldékonyságok)** | Nem oldódik vízben |
| **Megoszlási hányados (n-oktanol/víz)** | Nem ismert |
| **Öngyulladási hőmérséklet** | Nem ismert |
| **Bomlási hőmérséklet** | Nem ismert |
| **Viszkozitás** | Nem ismert |
| **Robbanásveszélyesség** | Nem robbanásveszélyes |
| **Oxidáló tulajdonságok** | Nem oxidál |
| **9.2 Egyéb információk:** Nem ismert | |

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

**10.1 Reakciókészség:** A gőzei a levegővel robbanó elegyet képezhetnek.

**10.2 Kémiai stabilitás:** Az ajánlott tárolási feltételek mellet stabil.

**10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:** Hevesen reagálhat oxidálószerekkel, alkálifémekkel.

**10.4 Kerülendő körülmények:** Láng, szikra, hő

**10.5 Nem összeférhető anyagok:** Alkálifémek, Ammónia, Oxidálószerek, Peroxidok, Erős oxidálószerek

**10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Szén-monoxid

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

| **11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ** | |
|---|---|
| **11.1.1 Keverékek:** | |
| **Akut toxicitás** | Nem ismert |

| | |
|---|---|
| **Bőrkorrózió/bőrirritáció** | Nem ismert |

| | |
|---|---|
| **Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** | Nem ismert |
| **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció** | Nem ismert |
| **Csírasejt-mutagenitás** | Nem ismert |
| **Rákkeltő hatás** | Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC ismert vagy várható rákkeltőként azonosította. |
| **Reprodukciós toxicitás** | Nem ismert |
| **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)** | Nem ismert |
| **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)** | Nem ismert |
| **Aspirációs veszély** | Nem ismert |
| **Egyéb információk** | Nem ismert |

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

**12.1 Toxicitás**

Nem ismert

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság**

Biológiailag könnyen lebontható.

**12.3 Bioakkumulációs képesség**

Nem ismert

**12.4 A talajban való mobilitás**

A termék nem engedhető csatornába.

**12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

nem PBT és nem vPvB.

**12.6 Egyéb káros hatások:** További meghatározó információ nem áll rendelkezésre.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

A termék csomagolóanyagait, maradékait és hulladékait a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint kell ártalmatlanítani.

**Ártalmatlanítás:**
A felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő társaságnak. Össze kell keverni az anyagot egy éghető oldószerrel, és el kell égetni egy utóégetővel és tisztítóberendezéssel felszerelt vegyszerégető kemencében.

**Hulladékazonosító kód:** Nem ismert

**Szennyezett csomagolás:** Felhasználatlan termékként kell kezelni.
15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján:

| | |
|---|---|
| **14.1 UN szám** | UN 1993 |
| **14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** | GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG M.N.N. (izopropil-alkohol) |
| **14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)** | |
| **Osztály:** | 3 |

| | |
|---|---|
| **Osztályozási kód:** | 3 |
| **Szállítási kategória:** | 3 |
| **Alagút korlátozási kód:** | Nem ismert |
| **14.4 Csomagolási csoport** | PG III |
| **14.5 Környezeti veszélyek** | Nem veszélyes a környezetre |
| **14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** | Nem ismert |
| **14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás** | Nem ismert |

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

| | |
|---|---|
| **15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok** | **1272/2008/EK (CLP) rendelet** anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.<br>**1907/2006/EK (REACH) rendelet** a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról.<br>**2020/878 Rendelet** a vegyianyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.<br>**44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet** a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, és módosítása: **33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet.**<br>**25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet** munkahelyek kémiai biztonságáról.<br>**225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet** a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.<br>**2012. évi CLXXXV. törvény** a hulladékról és vonatkozó rendeletei.<br>**72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet** a hulladékjegyzékről.<br>**220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet** a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól.<br>**1993. évi XCIII. törvény** a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.<br>**54/2014. (XII. 5.) BM rendelet** az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. |
| **Felhasználások engedélyezése és/vagy korlátozása:** | - |
| **15.2 Kémia biztonsági értékelés (CSA):** | Ennél a terméknél nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. |

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

| **Rövidítések** | |
|---|---|
| **DNEL** | Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében) |
| **PNEC** | Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében) |
| **PBT** | Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag |
| **vPvB** | Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív |

**Keverékek osztályozásának módszere:**
CLP törvény szerint, számításos módszerrel, GHS-szoftverrel.

**Vonatkozó H mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült: **2022.08.19.** **Luxury nails salon cleanser 1000 ml szőlő illattal**

**H-mondatok:**

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Flam. Liq. 2, Tűzveszélyes folyadékok 2. osztály, H225
Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemkárosodás/szemirritációt okoz
STOT SE 3 H336 Célszervi toxicitás- egyszeri expozíció, Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a **2000. évi XXV. törvény** a kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó rendeletei, **44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet** és módosítása a **33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet** (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

**Képzésre vonatkozó tanácsok:** Munkavédelmi oktatás keretében általános vegyianyag-kezelési oktatás. Elsősegély-nyújtó tanfolyam.

**Változtatások:** Verzió 1.0